eprom

MECANISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

MECHANISMS FOR SLIDING DOORS

OGC



Índice

4 I 17 Serie Eprom 100
18 I 33 Serie Eprom 70
34 I 41 Serie Tiradores

Index

4 I 17 Eprom Series 100
18 I 33 Eprom Series 70
34 I 41 Handles Series

SISTEMAS DE GUÍAS PARA CORREDERAS DE VIDRIO.

SYSTEMS OF SLIDING GLASS GUIDES.

OGC, marca dedicada al diseño y la fabricación de sistemas para puertas correderas de vidrio, destaca por su gran interés y sensibilidad por la arquitectura más vanguardista.

Desde sus inicios colabora con arquitectos, ingenieros e interioristas, siempre anticipándose a las nuevas tendencias formales. La calidad, las prestaciones del producto, los acabados, detalles y accesorios diferenciadores, son parte esencial de su filosofía a la hora de crear nuevos productosy la búsqueda de nuevas soluciones constructivas que satisfagan las necesidades de los arquitectos.

OGC tiene la mente abierta siempre a nuevas aportaciones, sobre todo a las de sus clientes. Y esta actitud receptiva a posibles cambios, mejoras e innovaciones es la que ha permitido que esté siempre a la vanguardia y que se ajuste de manera excepcional a lo que el mercado solicita.

OGC, brand dedicated to design and manufacture of systems for sliding glass doors, known for their keen interest and sensitivity to the most avant-garde architecture.

Since its inception collaborate with architects, engineers and interior, always anticipating new trends formal. Quality, product features, finishes, details and accessories differentiators are an essential part of his philosophy when creating new search Productsand new building solutions that meet the needs of architects.

OGC mind is always open to new contributions, especially to those of their customers. And this attitude receptive to any changes, improvements and innovations is what has enabled that is always at the forefront and an exceptional fit with what the market requested.



OGC - SERIE EPROM 100

E-100

OGC - SERIE EPROM 100

Guía 3779 con tapeta 3781 y embellecedores 3782

Guía 3780 con tapeta 3781



Guía 3824

E-100

La serie eprom 100, es un sistema compuesto por perfilería de aluminio para hojas correderas de vidrio sujetas mediante mordazas con capacidad de carga de hasta 40 kg., modelo E10040, y hasta 80 kg. modelo E10080.

Las guías superiores tienen la posibilidad de anclaje a pared o a techo, y están preparadas para poder hacer el clipaje de las tapetas que ocultan en su totalidad las mordazas.

Las mordazas están fabricadas en aluminio anodizado plata y con doble cojinetes de rodamientos.

Los juegos de accesorios E10040 y E10080 incorporan guiador de acero inoxidable.

Eprom Series 100, is a grid system composed of aluminum sliding glass secured by clamps with capacity of up to 40 kg., model E10040, and up to 80 kg. E10080 model.

The upper guides are able to anchor to wall or ceiling, and are prepared to do the clipping of the covers that hide the jaws fully.

The jaws are made of anodized aluminum with double bearings and bearings.

Games E10040 and E10080 accessories feature stainless steel guiding.

	Ref	Medida	Embalaje
 Perfil superior simple aluminio anodizado plata.	**382402** **382403** **382405**	2 mts. 3 mts. 5 mts.	2 perfiles 2 perfiles 2 perfiles
 Perfil superior tapeta aluminio anodizado plata.	**377902** **377903** **377905**	2 mts. 3 mts. 5 mts.	2 perfiles 2 perfiles 2 perfiles
 Perfil guía fijo tapeta aluminio anodizado plata.	**378002** **378003** **378005**	2 mts. 3 mts. 5 mts.	2 perfiles 2 perfiles 2 perfiles
 Tapeta aluminio anodizado plata.	**378102** **378103** **378105**	2 mts. 3 mts. 5 mts.	2 perfiles 2 perfiles 2 perfiles
 Juego emb. lat.tapeta aluminio anodizado plata.	**378200**		2 piezas
 Pack 50 udes. clips anclaje tapeta.	**378300**		50 piezas

	Ref	Embalaje
 Juego mordazas 40 kgs.	**378400**	2 piezas
 Juego mordazas 80 kgs.	**378500**	2 piezas
 Juego roldanas.	**378600**	2 piezas
 Guiador inoxidable.	**378700**	1 pieza
 Juego emb. lat.tapeta perfil fijo alum. anod. plata.	**378800**	2 piezas

OGC - SERIE EPROM 100

Contenido Set E10040

* 2 Pinzas regulables para vidrios de 8-10mm de espesor.
* 2 Juntas Epdm para espesor 8mm.
* 2 Juntas Epdm para espesor 10mm.
* 2 Soportes con rodamientos a bolas rectificados, regulables 7mm.
* 2 Frenos retenedores.
* 1 Tope lateral.
* 1 Guiador inferior inoxidable.
* Llaves de montaje.

SET E10040



SET E10080



FABRICACIÓN
E100

1



A B

2



3



4



5



6



7



8



X=300 MAX.

9



OGC - SERIE EPROM 100





V=H-80



V1=H-23
V2=H-85



V=H-85



made in CE

OGC - SERIE EPROM 100

70

OGC - SERIE EPROM 70

E-70

Sección Guía 1120 con tapeta 1129.



Guía 1120 con tapeta 1129

Tope pinza E70800



E-70

La serie Eprom 70, es un sistema de compuesto por perfilería de aluminio para hojas correderas de vidrio sujetas mediante mordazas con capacidad de carga de hasta 40 kg., modelo E70400, y hasta 80 kg. modelo E70800.

Las guías superiores tienen la posibilidad de anclaje a pared , techo, ó entre paredes.

Eprom Series 70, is a grid system composed of aluminum sliding glass secured by clamps with capacity of up to 40 kg., Model E70400, and up to 80 kg. E70800 model.

The upper guides are able to anchor to wall, ceiling, or between walls.

Vista exterior guía 1120, tapeta 1129 y tapeta inferior ranura vidrio fijo 1134



Ref	Medida	Embalaje
114702	2 mts.	2 perfiles
114703	3 mts.	2 perfiles
114705	5 mts.	2 perfiles

Perfil guía E70 aluminio anodizado plata.



Ref	Medida	Embalaje
112002	2 mts.	2 perfiles
112003	3 mts.	2 perfiles
112005	5 mts.	2 perfiles

Perfil guía fijo E70 aluminio anodizado plata.



Ref	Medida	Embalaje
112902	2 mts.	2 perfiles
112903	3 mts.	2 perfiles
112905	5 mts.	2 perfiles

Tapeta E70 aluminio anodizado plata.

Ref	Medida	Embalaje
113402	2 mts.	2 perfiles
113403	3 mts.	2 perfiles

Tapeta ranura fijo E70 aluminio anodizado plata.



Ref	Medida	Embalaje
114800		1 juego

Juego emb. lat. tapeta E70 aluminio anodizado plata.



Ref	Medida	Embalaje
378700		1 pieza

Guiador inoxidable.



Ref	Medida	Embalaje
378300		50 Udes

Pack 50 udes. clips anclaje tapeta.

Contenido Set E70400

* 2 Pinzas para vidrios de 8-10mm de espesor. (con rodamientos a bolas rectificados),
* 2 Juntas Epdm para espesor 8mm.
* 2 Juntas Epdm para espesor 10mm.
* 2 Frenos retenedores.
* 2 Topes sujección entre paredes.
* 1 Guiador inferior inoxidable.

SET E70400







SET E70800

Contenido Set E80700
* 2 Pinzas para vidrios de 8-10mm de espesor. (con rodamientos a bolas rectificados),
* 2 Juntas Epdm para espesor 8mm.
* 2 Juntas Epdm para espesor 10mm.
* 2 Frenos retenedores.
* 2 Topes sujección entre paredes.
* 1 Guiador inferior inoxidable.







FABRICACIÓN
E70

1



2



3



4



5



6



7



8



X=300 MAX.

9



OGC - SERIE EPROM 70







Detalle colocación perfil continuación vidrio fijo.
Detail profile placement then fixed glass..

V=H-48
V1=H-70

Aplicación Eprom 70 para ducha

Especificaciones generales de la serie Eprom

Todos los productos OGC Eprom han sido proyectados y probados en laboratorio para poder ser empleados como soporte para el vidrio dentro de las especificaciones y características de prueba declaradas por el propio fabricante. Su utilización fuera de los limites estructurales del producto no está permitido por OGC, si no está soportada por cálculos estáticos y dinámicos realizados por profesionales acompañados de verificaciones realizadas en laboratorios acreditados sobre modelos representando la instalación real.

Todos los productos de las series OGC deben utilizarse con vidrio templado o laminado de calidad y de espesor de construcción adecuados a la tipología de la instalación a realizar.

Para todos los sistemas realizados con las series OGC debe verificarse siempre la aplicación y compatibilidad con las leyes y normativas vigentes en el área o en el país donde se realiza la instalación.
Para el cálculo y el proyecto de la estructura de vidrio se aconseja, sin embargo, seguir el asesoramiento de figuras profesionales especializadas en el cálculo estático puesto que todos los aspectos sobre dimensionamiento e instalación son responsabilidad del comprador de los productos; OGC declina cualquier responsabilidad sobre la utilización indebida del material de producción propia y de los daños a terceros causados por errores, por una evaluación incorrecta y por la falta de cumplimiento de la ley vigente en el país.

El diseño y las fotografías mostradas en el presente catálogo pueden diferir de los originales por diseño y por forma o pueden ser modificados para su mejora o por razones productivas. Además se señala que, por razones gráficas, los diseños de los productos contenidos en el presente catálogo no están a escala. OGC no acepta responsabilidad por eventuales diferencias entre las medidas y acabados que se muestran en el catálogo con los que el cliente espera; los valores dimensionales y contractuales del producto son los dibujos DWG vigente en el momento del pedido.

Para eventuales dudas o soporte de carácter comercial o técnico se aconseja siempre ponerse en contacto con el personal de OGC.

TIRADORES

	Ref	
	T201 **T201M**	Tirador doble cromo brillo. Tirador doble cromo mate.
	T202 **T202M**	Tirador doble cromo brillo. Tirador doble cromo mate.
	T203 **T203M**	Tirador doble cromo brillo. Tirador doble cromo mate.

	Ref	
	TIB401 **TIB401S** **TIS401** **TIS401S**	Tirador doble inox brillo. Tirador sencillo inox brillo. Tirador doble inox satinado. Tirador sencillo inox satinado.
	TPC000	Uñero pasante corredera inox.
	TCC000	Uñero ciego corredera inox.

Tiradores

OGC - TIRADORES

T201





La serie T200 ha sido diseñada para entornos donde el principal protagonista sea el vidrio, sin descuidar por ello la importancia que tiene el tirador, por los que hemos adaptado sus formas a la mínima expresión.

Esta especialmente indicado para mamparas de baño, aunque desempeña un gran papel en otras dependencias de interior . puertas de paso etc..

El mecanizado en el vidrio lo haremos realizando un taladro de 8mm con una separación de 120 mm entre ejes en los tiradores T201.

T202





La serie T200 la encontraremos en dos acabados , cromo brillo y cromo mate.

T203





El mecanizado en el vidrio lo haremos realizando un taladro de 8mm con una separación de 200mm entre ejes en los tiradores T202 y T203 respectivamente

Tiradores

OGC - TIRADORES

T401



La serie T400 ha sido diseñada para puertas de interior. Fabricado en acero inoxidable y en acabados inox brillo e inox satinado así mismo se comercializa en versión doble o sencilla. Su característica más destacada, la posibilidad de regular la distancia entre sus ejes

Los elementos de fijación tienen un grosor de 20mm de diámetro y 14mm el resto de elementos y un largo total de 400mm. Por defecto se suministran con una separación entre ejes de 250mm.



El mecanizado del vidrio se efectuará realizando un taladro de 12mm.

TPC

La serie TPC Y TCC ha sido diseñada para puertas de interior principalmente por su diseño. Fabricado en acero inoxidable y en acabado inox satinado .







TCC







El mecanizado del vidrio se efectuará realizando un taladro de 45mm.

Tiradores

OGC
Maresme 24 P.I. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès
BARCELONA
Tel.: +34 937 472 793
Fax.:+34 937 472 794
info@orangesystems.es
www.ogc-visual.com